



Группа предприятий «ДЭМИ»

Полка навесная боковая  
СУТ.14.290.

Для стола моделей  
СУТ.14, СУТ.15, СУТ.17-04, СУТ.19.

**Паспорт и руководство  
по сборке и эксплуатации**




ООО «ПК ДЭМИ» 614064, Россия,  
г. Пермь, ул. Усольская, 15  
тел.: (342)249-52-82, тел/факс 249-52-83  
e-mail: [td\\_dami@mail.ru](mailto:td_dami@mail.ru)  
[www.dami.ru](http://www.dami.ru)


Размеры и характеристики	СУТ.14.290.
Размеры полки, мм	
Глубина	550±1
Длина	250±1
Вес, кг (не более)	2

### 1. Комплектность.

	Поз	Рис.	Наименование	Кол-во (шт.)
<u>1</u>	1.		Полка навесная боковая СУТ.14.300.	1
<u>2</u>	2.		Кронштейн СУТ.12.211	2
	3.	Паспорт и руководство по сборке и эксплуатации.		1
	4.	Упаковочная тара (картонная коробка)		1
<b>Пакет № 20</b>				
<u>3</u>	1.		Саморез с прессшайбой 4,2x16 остр.	4
<u>4</u>	2.		Винт АМ5-6gx20.016 ГОСТ 17473-80	4
<u>5</u>	3.		Шайба 5.65Г.016 ГОСТ 10463-81	4



## 2. Сборка



### **3. Указания по эксплуатации.**

3.1. Полку допускается эксплуатировать только в составе столов моделей СУТ.14, СУТ.15, СУТ.17-04, СУТ.19.

### **4. Требования безопасности.**

- 4.1. Эксплуатация полок с ослабленной затяжкой крепежных элементов не допускается.
- 4.2. Равномерно распределенная нагрузка на полку навесную не должна превышать 5 кг
- 4.3. Не допускается попадание влаги, кислот, щелочей на детали.

### **5. Сведения о приемке.**

Полка проверена на соответствие требованиям действующей конструкторской документации, утвержденного образца – эталона и признана годной для эксплуатации

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Подпись и оттиск личного клейма лица, ответственного за приемку и упаковку продукции.

### **6. Гарантии изготовителя.**

Предприятие-изготовитель гарантирует качество полки в составе стола, при соблюдении потребителем правил и рекомендации, указанных в паспорте и руководстве по сборке и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения и эксплуатации 18 месяцев при наличии в паспорте и руководстве по сборке и эксплуатации отметки о дате продажи, заверенной штампом торгующей организации.

Срок эксплуатации 3 года. По истечении срока службы, полка подлежит утилизации по видам применяемых материалов, как бытовые отходы.

### **7. Сведения о продаже.**

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись ответственного лица и штамп торгующей организации.

**Внимание!** Предприятие-изготовитель постоянно работает над совершенствованием выпускаемой продукции и ее упаковкой, поэтому некоторые конструктивные элементы могут не найти отражение в данном руководстве.